

nxEditor Quickguide:

Első lépések

Dokumentum verziószám	v1.16
Rövid tartalom / Absztrakt	<i>Dokumentum célja:</i> megismertetni az olvasóval az nxEditor felépítését és alapfunkcióit.
Célcsoport	Szerkesztők
Szótár	nxEditor, eszközsáv, panel, munkaterület


Belépés	1
nxEditor - Szerkesztő	3
1. Eszközsáv	3
2. Panelek	5
Tartalomstruktúra panel	6
Nézettartomány	7
Oldaltulajdonságok	8
Rejtett oldal	8
Szabadon bejárható oldal	9
Mezőstruktúra	9
Mezőtulajdonságok	10
Szövegformázás	11
Interakciók	11
3. Munkaterület	12
nxPreview - Előnézet	12
Tananyag navigáció	12
Reszponzív működés ellenőrzése	12
Lektor funkció	13
Első tananyagod	14
Blokk és oldal létrehozása	14
Tartalom feltöltése	16
Mezősorrend módosítása	17
Interakció létrehozása	18
Oldal másolása	20
Mezőtulajdonság módosítása	21

Belépés

A szerkesztő elindításához először a következő linken be kell lépned a projektkezelő felületre (nxOrganizer): <https://lcms.nexiuslearning.com/>


A felületre történő belépés előfeltétele a *Nexius* rendszerében már létező regisztráció. Az ott regisztrált e-mail cím, illetve jelszó megadásával engedélyezett a belépés.

Ha több projekthez is hozzáférsz, akkor a megfelelő projekt kijelölésével megtekinthető a projekthez kapcsolódó tananyagok listája. A kereső funkciókkal szűrhető a megfelelő projekt, majd azon belül a keresett tananyag. A keresőmezőben legalább egy karakter megadásával lehet szűrni a projektek/tananyagok között. A "Keresés" címke előtti "i" ikonra kattintva bővebb információ érhető el a működésével kapcsolatban.




A tananyagot úgy nyithatod meg

- szerkesztésre, ha
 - kétszer kattintasz a nevére,
 - vagy egy kattintással kijelölöd a tananyagot, és a ceruza ikonra kattintasz.
- előnézetben, új tabon
 - alt + dupla kattintással vagy az előnézet ikonra kattintással.



- A tananyagra vonatkozó részletes információk a Tananyagok legördülő menüjében a Tananyag - információkra kattintva érhető el.



Megjegyzés: A szerkesztés előtt arra is van lehetőség, hogy megnézd a tananyag előnézetét. Ehhez jelöld ki a tananyagot, majd kattints a vele egy sorban lévő **Előnézet** gombra.

Szerkesztésre megnyitva a tananyagot az alábbi kép fogad:




nxEditor - Szerkesztő





A Szerkesztő felület alapvetően három nagy részre bontható.




1. Eszközsáv: a munkaterület egészére vonatkozó beállítások, kapcsológombok találhatóak rajta, valamint a pillangó ikonra kattintva elérhető Nexius menü.
2. Panelek: ezek segítségével történik a szerkesztés, a tananyagoldalak és mezők létrehozása és működési beállításuk.
3. Munkaterület: itt jelenik meg a szerkesztésre kijelölt tananyagoldal.

1. Eszközsáv

A munkaterülettel kapcsolatos általános funkciók, nézetek gyűjtőpanele.

<p>Panelek testreszabása</p>		<p>A Nexius emblémára (pillangó ikon) kattintva megjelenik a Nexius menü. A menüben található a panelek (kivétele: <i>Szövegformázás</i> panel) mutatását/elrejtését szabályozó panel eszköztár, amely segítségével a panelek megjelenítését egy-egy kattintással lehet szabályozni. A rejtett panelek szürke színűek, az aktívak pedig kékek. A projekten belüli tananyagok szerkesztésekor eszközölt személyes beállítások a legközelebbi belépés alkalmával sem vesznek el.</p>
-------------------------------------	---	--

Kilépés a tananyagból		<p>A kilépés a tananyagból gombra kattintva, elmentődnek a legutóbbi változtatások és bezáródik a tananyagszerkesztő (az oldal zárolásának feloldásával). Az oldal zárolás is feloldódik.</p>
Oldal információk		<p>Az Oldal információk gomb egy adott tananyagoldalon állva válik elérhetővé. Rákattintva, felugró ablakban az adott oldal információi jelennek meg (a létrehozó, a létrehozás dátuma, módosító, módosítás dátuma, oldal státusza, felelőse, teendők és jegyzetek). Itt beállíthatjuk az oldal státuszát és az oldal felelősét is. Mentés után az ablak bezáródik és az oldal információk ikon fölé húzva az egeret, ezek a jegyek már kitöltésre kerülnek a ságóban (pl. "Oldal információk: Folyamatban, Felelős: Teszt Elek"). Ezzel segítve a gyorsabb információszerzést a tananyag adott oldalának státuszáról és felelőséről. Az új adatok oldal másolás esetén nem másolódnak.</p> <p>Az itt megadott adatok áttekinthetőek az nxOrganizerben is a Tananyag-információk gomb megnyomásával is.</p>
Mentés		<p>A változtatások tetszőleges időközönkénti mentése erre az ikonra kattintva végezhető el. Amennyiben egy oldalon változtatások történnek, és mentés nélkül szeretnénk elnavigálni egy másik oldalra, vagy bezárni a szerkesztőt, akkor egy felugró ablak fog minket figyelmeztetni, hogy az oldal el nem mentett változtatásokat tartalmaz.</p>
Oldal szerkesztése		<p>A szerkesztés megkezdésének előfeltétele ennek a gombnak a bekapcsolása. Ennek segítségével válnak szerkeszthetővé az adott tananyagoldalon található mezők attribútumai. Egyúttal más felhasználók számára zárolásra kerül az oldal, a különböző felhasználók egyidejű szerkesztésének megakadályozására. Amennyiben egy zárolt oldalt akarunk megnyitni szerkesztésre, egy hibaüzenetben fogunk értesülni arról, hogy melyik felhasználó szerkeszti éppen az adott</p>

		oldalt. Az <i>Oldal szerkesztése</i> gomb aktiválásától függetlenül működik az <i>Előnézet</i> . Szerkesztés kikapcsolásánál az oldal változtatásai automatikusan elmentődnek. Ha a gomb nem kerül inaktíválásra, akkor 12 óra elteltével magától is feloldódik az oldal zárolása a többi felhasználó számára.
Előnézet		Erre az ikonra való kattintással egy új ablakban megnyitva megjelenik a tananyag előnézete. Előnézetben csak mentett változások jelennek meg, ezért az Előnézet gomb megnyomása egyben mentés is.
Rejtett mezők megjelenítése		Erre az ikonra kattintva azok a mezők is megjeleníthetők, amelyeknek a <i>Láthatóság</i> attribútuma "rejtett" értékre van állítva. Ez csak vizuális megjelenítés, a mező <i>Láthatóság</i> attribútumának értékén nem változtat.
Szerkesztési nézet		A szerkesztési nézet bekapcsolásakor kiemelt módon (lila körvonallal jelölve) jelennek meg az adott tananyagoldal mezői. Az oldalon megjelenő mezők ennek a gombnak a bekapcsolása nélkül is szerkeszthetőek, és ekkor közelebb van a megjelenés az előnézeti nézethez.

2. Panelek






A panelek segítségével lehet a tananyagot előállítani, viselkedését beállítani.

Az alapértelmezett felületen elérhető panelek:

- Tartalomstruktúra
- Oldaltulajdonságok
- Nézet tartomány
- Mezőstruktúra
- Mezőtulajdonságok
- Interakciók
- Szövegformázás (szövegmező esetében)
- Rendeltetés/ Szerep leírás

A panelek drag&drop módszerrel áthelyezhetőek, így egyéni elrendezés alakítható ki, amely az adott tananyagnál mentésre kerül. Ha a szerkesztő több böngésző fülön is meg van nyitva, akkor a legutolsó módosítás kerül tárolásra.

Tartalomstruktúra panel

Új blokk/tananyagoldal létrehozás		Új elem hozzáadásakor az elem név nélkül is elmenthető, illetve ha a hozzáadás után még nem történt máshová kattintás, és nem került lenyomásra az ENTER billentyű, akkor az ESC billentyűvel vissza is vonható a művelet.
Elnevezés/átnevezés		Egy adott elem neve - az elem kijelölése után - erre a gombra kattintva bármikor módosítható.
Törlés		Egy adott elem maga - az elem kijelölése után - erre a gombra kattintva bármikor törölhető.
(Tananyagközi) Oldal/Blokk másolása		Ennek az ikonnak a segítségével lehetőség nyílik az egyes tananyagoldalak/blokkok projekten belüli, más tananyagokba való másolására. Ezáltal gyorsítva a munkát. Egy adott oldal kijelölése után, erre az ikonra kattintva másolható le az oldal/blokk a rajta található eseményekkel együtt.
(Tananyagközi) Oldal/Blokk beillesztése		A másik tananyagot kiválasztva, majd szerkesztésre megnyitva, és ezt követően erre az ikonra kattintva beilleszthető a korábban másolásra kijelölt tananyagoldal/blokk.
Mozgatás		A létrehozott blokkok és tananyagoldalak - a "Drag and drop" funkciónak köszönhetően (az egérrel megfogva és húzva) a struktúrában könnyedén más pozícióba mozgathatók.
Másolás az aktuálisan szerkesztett tananyagban		A tananyagban belüli másolás is működik a fenti másolás, illetve beillesztés gombokkal. Lehetőség van az nXEditorban egy oldal teljes tartalmát átmásolni egy másik oldalra. Beillesztéskor az alapmezőt kijelölve felugrik

		<p>egy párbeszéd ablak, ahol a Beillesztés gombra kattintva az oldal alapmezőjébe illeszti bele a másik oldal teljes tartalmát (a struktúra mélyül), Felülírás gombra kattintva pedig az alapmező átmásolódik alapmezőként, azaz a struktúra nem mélyül.</p> <p><i>Egyéb megoldás:</i> másoláshoz a Ctrl billentyű lenyomása mellett kell megfogni és új helyre húzni, majd elengedni az adott elemet. Ha a tartalomstruktúra egy aktuálisan bezárt blokkja felett tartjuk a másolandó elemet, a blokk kinyílik, és az elem a megfelelő helyre helyezhető. Az újonnan létrehozott tananyagoldal tökéletes mása lesz az eredeti oldalnak.</p>
--	--	--

Nézettartomány

A Nézetartomány panel a reszponzív beállításokat segítő funkciók egyike. Arra szolgál, hogy a különböző méretű képernyőkön más-más megjelenést lehessen megvalósítani. Így például lehetséges, hogy egy adott tartalom kisebb eszközökön más elrendezésben jelenjen meg, vagy akár egyes tartalmi elemek elrejtve legyenek, nagyobb eszközökön pedig plusz kiegészítő tartalmi vagy design elemeket is megjeleníthetünk.

5 nézetartományt határoztunk meg az ipari szabványok felhasználásával:

- **XS: 576 px-ig**
- **S: 768 px-ig**
- **M: 992 px-ig**
- **L: 1200 px-ig**
- **XL: 1200 px felett**

A megadott pixel határoknál nézetartomány váltás következik be, és az adott nézetartományon alkalmazott mezőtulajdonságok lesznek érvényesek a megjelenítéskor. Vagyis ha egy nézetartomány nem tartalmaz mezőtulajdonság változást, akkor az öröklődés érték lesz érvényes az adott oldal összes mezőjének összes tulajdonságára. Ezek az értékek mindig az alacsonyabb nézetartományról öröklődnek, azaz ha nem módosítunk rajtuk, akkor a kisebb nézetartományon beállítottaknak megfelelően fog megjelenni a tartalom.


Az alapértelmezett nézetartomány az XS (mobilnézet). A nézetartományokon alkalmazott mezőtulajdonságok a kisebb tartománytól a nagyobb felé öröklődnek.

Figyelem! Az interakciók a tananyagoldalon minden nézetartományban azonosan működnek. Vagyis az interakciókat nézetartományként nem kell és nem is lehet módosítani. Például, ha az M nézetartományt szerkesztve az "A" képmezőre teszünk egy

interakciót, hogy kattintásra jelenítse meg a “B” szövegmezőt, akkor ez az interakció az XS nézet tartománytól kezdve az XL nézet tartományig mindenhol működni fog.


A **Visszaállítás gombbal** egy adott nézet tartományon végrehajtott módosításokat egy művelettel törölni lehet. Amennyiben egy adott tananyag oldal egyik nézet tartományán szeretnék visszakapni az öröklött beállításokat, tehát minden attól eltérő változtatást visszaállítani, akkor az érintett tartományt kiválasztva csak erre a gombra kell nyomni. Ennek következtében a kiválasztott tartománynál magasabb nézet tartományokra is ezek az értékek fognak öröklődni.

Figyelem! A visszaállítás minden attribútumra, illetve a sorrendezésre is vonatkozik.



Oldaltulajdonságok

Az oldaltulajdonságok panelen jelölőnégyzetekkel beállítható, hogy egy adott tananyag oldal *Rejtett oldal*, vagy *szabadon bejárható* legyen.



Rejtett oldal

A *Rejtett oldal* kipipálásának hatására lejátszáskor az oldal a tananyagstruktúrában (tartalomjegyzékben) nem látszódik, csak direkt linkkel lehet rá navigálni. Ezáltal lehet olyan oldalstruktúrákat kialakítani, amiben bizonyos tartalmakra csak egy másik oldalon lévő hivatkozásról lehet navigálni. Ennek a funkciónak a segítségével a tartalmakat több oldalra elosztva lehet elhelyezni, anélkül, hogy az feltétlenül látható oldal lenne a tartalomjegyzékben.

Fontos! A rejtett oldalak nem számítanak bele a tananyag előrehaladásába, és a tartalomjegyzékben sem jelennek meg, így csak rejtett oldalakból álló tananyagot nem lehet publikálni!

Szabadon bejárható oldal

Ha az *oldalt szabadon bejárhatóra* állítjuk a jelölőnégyzet bepipálásával, akkor az oldal a tananyag bejárhatósági beállításaitól függetlenül szabadon bejárható marad. Akkor érdemes használni ezt a funkciót, hogyha a lineáris tananyagunkban van olyan tartalom, ami a tanulás bármely pillanatában, a tananyag bármely pontjáról elérhető kell, hogy legyen. Ilyen lehet például egy tananyag jogi vagy irodalmi hivatkozásait tartalmazó oldala.

A tananyag bejárhatóságát a publikáció során, publikációs példányonként lehet beállítani.

Az egyes bejárhatósági beállítások működését, és beállításuknak módját az *nxEditor Quickguide: Publikálás* című dokumentumban ismerheted meg részletesebben.

Fontos! A szabadon bejárható oldalak megjelennek a tartalomjegyzékben, és a tananyag előrehaladásába is beleszámítanak!


Megjegyzés

Ez a beállítás csak nem vizsga típusú éles tananyagban érvényesül, mivel ellenkező esetben (vizsga típusú tananyagnál, illetve próba tanulási módban indítva) az oldalak amúgy is szabadon bejárhatók.

Mezőstruktúra

Minden oldalon automatikusan létrejön az alapmező. Az alapmező neve mindig megegyezik a tananyagoldal nevével. Nevének módosítása nem lehetséges.

Az **alapmező** egy kitüntetett rendezőmező, amely az oldal létrejöttkor automatikusan megjelenik az oldalon. Ebbe tudjuk elhelyezni a további rendezőmezőket, és azokban a további mezőket. Ezekkel építhető fel a tananyagoldal struktúrája és tartalma. Ezen a panelen változtathatod meg drag&droppal a mezők sorrendjét, egymásba ágyazottságát is.

A Tartalomstruktúrához hasonlóan a mezőstruktúra elemeit is a  gomb megnyomásával tudjuk létrehozni.


Az alábbi mezőtípusok hozzáadására van lehetőség:

- Rendezőmező
- Szöveg
- Kép
- Geogebra: lehetőség van más alkalmazásban előállított Geogebra állomány feltöltésére. A mezőbe csak **1GB**-nál kisebb “.ggb” kiterjesztésű fájl tölthető fel.
- Videó
- Audió
- Teszt
- Feladatmező
- Kitölthető mező: a tanuló írhat bele tartalmat a tananyag lejátszása során.

A mezőstruktúra elemei a tartalomstruktúra elemeihez hasonlóan hozhatóak létre/ törölhetőek/ mozgathatóak/ másolhatóak a tananyagban belül.

Mezőstruktúra elemeinek létrehozása/törlése/átnevezése/másolása/beillesztése egyéb módon:

A munkaterületen jobb egérgombbal kattintva elérhető egy helyi menü, aminek a segítségével gyorsan, a *Mezőstruktúra* panel használata nélkül, lehet mezőt felvenni, törölni, átnevezni, másolni, beilleszteni.




Mezők másolása egy projekten belüli tananyagok között:


- a tananyagoldalhoz hasonlóan a mező kijelölése után a másolás ikonra kell kattintani
- a megfelelő tananyagot megnyitva szerkesztésre, a mező kívánt helyét kijelölve a beillesztés ikonra kell kattintani (az aktuális oldalt előbb zárolnunk kell, azaz be kell kattintani az oldal szerkesztése gombot).
- a másolásnál a struktúrára vonatkozó szabályokat tartani kell, azaz a másolással kialakított új struktúra nem lehet mélyebb az érvényben lévő maximumnál.
- az események abban az esetben másolódnak, ha az interakció tárgya megtalálható a másolni kívánt mezőn, vagy rendezőmező esetén mezőcsoportban. Minden esemény, ami a mezőn/mezőcsoporton kívülre mutat, nem másolódik le.

Mezőtulajdonságok

Ha a mezőstruktúra-panelen nincs kiválasztva mező, akkor a mezőtulajdonságok-panelen az attribútumok kitöltetlenek, inaktívak, értékük nem szerkeszthető. Az egyes mezőket kijelölve

a panelen megjelennek az adott mező elemeire vonatkozó paraméterek. Az attribútumok mellett minden esetben található egy  ikon, mely a tulajdonság funkcióját magyarázza el. A mezőtípusok különböző tulajdonságokkal, attribútumokkal rendelkeznek.

Fontos! A mezőtulajdonságok nézettartományonként változhatnak.

A mezőtulajdonságok örökölt vagy egyedileg beállított értéket tartalmazhatnak. Az örökölt érték mindig az előző, kisebb nézettartományról öröklődik felfelé. Ha egy mező értéke vagy sorrendje megváltozik az örökölt állapothoz képest, akkor a Nézettartományok panelen piros pöttyel jelezzük az adott nézettartomány mellett .

Példa:

XS nézettartományon egy képző nem látható, de M tartományon már szeretnénk megjeleníteni.

Ilyenkor a képző láthatóság tulajdonság XS nézettartományból örökölt értéke "rejtett". Ha az M tartományon "látható" értékre állítjuk, az M nézettartomány mellett piros pötty jelenik meg. Az M feletti nézettartományokon már az M-en beállított "látható" érték lesz továbbörökölt.


Szövegformázás

A szövegformázás panel elemei abban az esetben jelennek meg, amennyiben egy szövegmezőt jelölünk ki szerkesztésre, majd a szerkeszteni kívánt szövegen kétszer kattintunk. A munkaterület jobb oldalán lenyílik a panel, ezáltal láthatóvá válnak a szövegformázás lehetőségei.

Megjegyzés: Bővebb leírás a szövegek szerkesztésére a Mezőtípusok quickguide-ban található.

Fontos! Chrome automatikus fordítás bővítményének bekapcsolása esetén a szövegmezőbe szöveg nem írható be.

Interakciók

Interakció elhelyezéséhez ki kell jelölni a forrásmezőt. A mezőn a  gomb megnyomásával helyezhetünk el új interakciót.

A hozzáadás gomb megnyitása után először a kiváltó eseményt kell megadni. Ezután legördülő menüből kell kiválasztani az interakciót és a cél mezőt. Interakciót törölni a mellette lévő kuka ikonra kattintva lehetséges.


Ha egy mezőhöz interakciót adtunk, akkor a Munkaterületen az adott mező bal felső



sarkában egy lila villám ikon jelenik meg.

FONTOS:

- Egy oldalon 200 db interakció helyezhető el.
- Az interakció mentéséhez a mentés gombot meg kell nyomni.
- Fontos, hogy ezek az interakciók nézettartományonként nem módosíthatóak, azaz egy adott interakció minden nézettartományon érvényes lesz.

Lehetőség van arra is, hogy az Oldalon szereplő interakciókat egyben áttekintsük illetve szerkesszük a  gomb megnyomásával.

3. Munkaterület

A munkaterületen jelenik meg a Tartalomstruktúra panelen kiválasztott tananyagoldal.

Ezen a felületen lehet az oldalt összeállítani, szerkeszteni.

Egy új oldal létrehozásakor csak az alapmező látható ezen a felületen. A további, egymásba ágyazott rendezőmezők és tartalmi mezők is itt jelennek meg a létrehozásuk után.

Az egyes mezők neve - amíg nem kapcsolódik a mezőkhöz tartalom - a mezőstruktúrában csak placeholder szerepet tölt be.

Egyszeri kattintással szerkesztésre jelölhető a mező. Megjelennek a mezőtulajdonságai is.

A tartalmi mezők tartalmát dupla kattintással szerkeszthetővé válnak.

Az interakciók működése csak előnézetben ellenőrizhető.

nxPreview - Előnézet


Az Előnézetben ellenőrizhető a tananyag megjelenése és működése.

Az Előnézet kétféleképpen nyitható meg:

- az nxOrganizer felületről, a tananyag kijelölése után a Műveletek gomb alatt található Előnézet gombbal,
- a szerkesztő megnyitása után, az Eszközsáv panelen található Előnézet gomb megnyomásával (ez a tananyagoldal változtatásainak mentését is jelenti).

Tananyag navigáció

Itt a tananyaglejátszó jobb oldali paneljén található nyilakkal könnyedén navigálhatunk a


tananyag oldalai között. Az alábbi ikon megnyomásával  pedig megjeleníthető a tartalomjegyzék, amelyet a szerkesztőben a Tartalomstruktúra panelen állítottunk össze.

Reszponzív működés ellenőrzése

Előnézetben a **reszponzív működés** kétféle módon is ellenőrizhető:


- a böngésző ablak méretének változtatásával

- vagy az F12 billentyű megnyomása után, a Toggle Device Toolbar menü




kiválasztásával:

Lektori funkció

Az eszközsáv  gombjának a megnyomásával Új megjegyzés adható egy mezőhöz. Az



megnyomása után a Tananyagmező választó gombra  kattintva kell kiválasztani azt a mezőt, amelyhez megjegyzést szeretnénk fűzni.

Fontos: Megjegyzést csak látható mezőhöz lehet hozzáfűzni, és a Tananyagmező kiválasztása során az interakciók nem működnek. Tehát egy rejtett mező esetén előbb az interakciónak kell végbemennie, hogy a mező megjelenjen, és csak azután érdemes megnyomni a Tananyagmező választást.

Megjegyzések listázása: a tananyagban szereplő megjegyzéseket lehetőség van az nxOrganizer felületén is megjeleníteni. A tananyagot kijelölve a Tananyag menü lenyíló listájában a Megjegyzések listája gombra kell kattintani.

Megjegyzések exportálása: a Megjegyzések listázása oldalon a tananyagban szereplő lektori megjegyzéseket lehetőség van exportálni, annak érdekében, hogy az összes megjegyzést egy táblázatban lehessen kezelni, továbbítani, ha szükséges.

rxOrganizer > MEGJEGYZÉSEK LISTÁJA

_FÜRGE UJJAK 2020 [A FEJLESZTŐK MINTAOLDALAI] TANANYAG MEGJEGYZÉSEINEK LISTÁJA

Elérési út	Oldal neve	Megjegyzés címe	Megjegyzés típusa	Megjegyzés státusza	Hozzákapcsolt mező	Létrehozó
Hétfalakat	Képkirakó (m)	Ez egy megjegyzés	Általános	Javítandó	2c (m) (m)	Sablik Henrik
Hétfalakat	Szolmizáló	Másik megjegyzés	Forgatókönyvíró	Javítandó	Feladat szövege (m)	Sablik Henrik

Oldal előnézete link: [\[link\]](#)

Megjegyzés szövege

Fontos információ

Fájl neve
3c.png

Létrehozás ideje
2021.08.03. 14:46

Utolsó módosítás időpontja
-

Válaszok száma
-

Export

BEZÁRÁS

25 1-2/2 < > >>

A felület jobb alsó sarkában, a “Bezárás” gomb fölött található “Export” gombot kell megnyomni, ekkor egy új tabon nyílik meg a táblázat HTML formátumban, és a jobb felső sarokban a “Táblázat vágólapra másolása” gombbal lehet vágólapra helyezni, majd tetszőleges táblázatkezelőbe beilleszteni. A táblázatban szerepel az elérési út, az oldal neve, a megjegyzés címe, a megjegyzés típusa, a megjegyzés státusza, a hozzákapcsolt mező, a létrehozó, a megjegyzés szövege, a fájl neve, a létrehozás ideje, a módosítás dátuma, a válaszok száma, az oldal előnézete link.

Első tananyagod


A következő részben - az eddig tanultak összefoglalásaként - két egyszerű tananyagoldalt kell létrehoznod, melyek mindegyike tartalmaz képi és/vagy szöveges elemeket. Az oldalakon elhelyezett mezők közt interakciót is kell létrehoznod. Ezen kívül megfigyelheted működés közben, hogyan követi/jelöli a szerkesztő az egyes nézettartományok közötti változtatásokat.

Gondold végig, hogy ha két új oldalt szeretnél létrehozni, azt hogyan tennéd meg. Ha végiggondoltad, olvasd tovább!


Az alábbiakban pontokba szedve végigkövethető, milyen lépések szükségesek a feladat megvalósításához. Az Eszközsáv Nexius menüje segítségével kapcsolod be az összes elérhető panelt:

Blokk és oldal létrehozása

1. A Tartalomstruktúra panel + gombja segítségével hozz létre egy új blokkot!





2. Nevezd el, majd üss egy ENTER-t!
3. Az imént létrehozott blokkot kijelölve a + gomb megnyomásával hozz létre egy új tananyagoldalt a blokkon belül!




4. Nevezd el, majd üss egy ENTER-t!
5. Ezután jelöld ki a blokkban lévő tananyagoldalt!

Tartalom feltöltése

6. A tananyagoldal szerkesztéséhez nyomd meg az Eszköztáron található Oldal szerkesztése gombot. (A képeken nem látható.) 
7. A *Mezőstruktúra* panelen található + gombra való kattintással hozz létre egy új szövegmezőt, majd ugyanilyen módon két képmezőt. (Ha szükséges nevezd el őket a mezőstruktúrában, az elemre való kétszeri kattintás után)!



8. A Munkaterületen lévő szövegmezőbe való kétszeri kattintással gépelj vagy másold be a kívánt szöveget. Tetszés szerint formázhatod is.
9. Mindkét képmezőbe tölts fel egy-egy képet. Ezt vagy a képmezőre történő dupla kattintással, vagy a képmező kijelölésével (egyszeri kattintás a Mezőstruktúrában vagy Munkaterületen) és a Mezőtulajdonságok panel  gombját használva teheted meg.

Elfogadott képformátumok: jpg, png, bmp, maximális méret 10 MB. Amennyiben nem jó formátumot választasz a rendszer egy hibaüzenetben értesíteni fog róla.

Mezősorrend módosítása

10. Váltás az S-es nézet tartományra, és változtasd meg a mezők sorrendjét:
A Mezőstruktúra panelen drag&drop-pal mozgassd át az egyik képmezőt a szövegmező elé.
Figyeld meg, mit tapasztalsz a Nézet tartomány panelen!
Nézd meg az XS és M, L, XL nézet tartományokat!

Néhány hónapos jegesmedvebocot mutattak be a látogatóknak a schönbrunni állatkertben, Bécsben.

A novemberben született medvebocnak még nincs neve. Anyja, Nora végig a kis mackó mellett volt, az első nyilvános bemutatkozáson is.

MEZŐTULAJDONSÁGOK

Neve: Kép2

Információk: 043APAPD20200213PD1945-780x494.jpg
JPG image

Arány: Maximális szélesség

Láthatóság: Minimális magasság (px)

Horizontális igazítás: Vertikális igazítás

Fenn: jobb lenn: bal


Háttér és szegély

INTERAKCIÓK

Neve: Kép2

Interakció létrehozása

11. Gondold végig, hogyan hoznál létre egy interakciót, amely során az egyik képre kattintva eltűnik a szöveg, majd olvass tovább!
12. A két kép közül válaszd ki az egyiket tetszőlegesen. Jelöld ki szerkesztésre, majd az *Interakciók* panelen vedyél fel egy új eseményt (Kattintás)! Az interakció legyen a *Mező elrejtése*, a célnak pedig a szövegmezőt válaszd ki. (A Mezőstruktúrában megadott mezőnevek jelennek meg a listában). Mi változott a munkaterületen?




13. Az Előnézet gombot megnyomva (ez egyben mentés is jelent), próbáld ki az interakciót.

Fontos: az Előnézet-re való kattintással mindig ellenőrizd le, hogy a felvett interakciók az elvártan megfelelően működnek-e. Amennyiben nem, akkor a Munkaterületre visszatérve tudod korigálni a működést.


14. A másik képmezőre tegyél egy *Mező megjelenítése* interakciót, a cél mező pedig jelen esetben is a szövegmező legyen! (Most ennek a képmezőnek bal felső sarkában is megjelenik a lila villám ikon.)

15. Mentse el a változtatást a Eszközsáv Mentés gombját megnyomva.



Oldal másolása


16. A *Tartalomstruktúra* panelen a Ctrl gomb és drag&drop módszer segítségével másold le az eddig készített oldalt blokkon belülre.




17. Nevezd át, és nyisd meg szerkesztésre.

Mezőtulajdonság módosítása

18. Az XS nézet tartományon állítsd a szövegmező láthatóságának értékét "rejtett"-re. Próbáld ki az oldal működését.



19. Gondold végig, hogyan állítanád be, hogy az L nézet tartományon automatikusan látható legyen a szövegmező, utána olvass tovább!
20. Váltás az L nézet tartományra, és kapcsold be a Rejtett mezők megjelenítése funkciót a Eszközsávon.
21. Jelöld ki a szövegmezőt, és a mezőtulajdonságai között a Láthatóság értékét "örökölt"-ről állítsd át "látható"-ra.



The screenshot shows the Nexius Learning content editor. The central content area displays a text block with two images of polar bears. The text reads: "Néhány hónapos jegesmedvebocscot mutattak be a látogatóknak a schönbrunni állatkertben, Bécsben. A novemberben született medvebocsnak még nincs neve. Anyja, Nora végig a kis mackó mellett volt, az első nyilvános bemutatkozáson is." The interface includes a left sidebar with 'TARTALOMSTRUKTÚRA' and 'MEZŐSTRUKTÚRA' sections, a 'NÉZETTARTOMÁNY' section with viewport options (XS, S, M, L, XL), and a right sidebar with 'MEZŐTULAJDONSÁGOK' settings. Red boxes highlight the 'XS' viewport, the 'Szöveg' field type, and the 'látható' visibility option.

Figyeld meg a Nézet tartomány panelt!

22. Nézd meg előnézetben az oldalt:

Figyeld meg, hogyan működik különböző nézet tartományokban, ha még nem végeztél interakciót, és hogyan működik, miután eltünteted vagy megjelenítetted a szöveget.

Gratulálunk!

Büszke lehetsz magadra, létrehozta életed első tananyagát az *nxEditor*ban!